

AUFMAßBOGEN SPANNRAHMEN FÜRS FENSTER

Ihr Angebot für Insektenschutz, ohne Termin vor Ort



Mit diesem Bogen messen Sie Ihr Fenster selbst aus und bekommen ein Angebot, ohne dass wir vorher zu Ihnen kommen. Aus Ihren Angaben bestimmen wir die passende Ausführung. Tragen Sie nur die Maße ein, die Sie am Fenster ablesen. Zuschläge oder Abzüge rechnen Sie bitte **nicht** selbst ein, das übernehmen wir. Wenn Sie den Auftrag erteilen, messen wir vor der Fertigung selbst nach.

Ein Bogen für ein Fenster

Seite 1: Ihre Kontaktdaten · **Seite 2:** die Maße mit Zeichnungen · **Seite 3:** Fensterart, Rahmenfarbe und Gewebe
Für jedes weitere Fenster füllen Sie bitte einen eigenen Bogen aus: noch einmal ausdrucken oder am Computer unter einem anderen Namen speichern.

So messen Sie richtig

- Fenster ganz öffnen. Gemessen wird am **Blendrahmen**, also am festen Rahmen in der Wand, nicht am Flügel und nicht an der Mauer.
- Alle Maße in **Millimetern** angeben, zum Beispiel 1235 statt 1,24 m.
- Breite und Höhe jeweils an **drei Stellen** messen. Fenster sind nicht immer ganz rechtwinklig, deshalb brauchen wir alle drei Werte.
- Ein Zollstock oder Maßband reicht. Für Maß X ist ein Messschieber hilfreich, ein Zollstock geht aber auch.
- Zwei Flügel mit festem Mittelposten: Jede Öffnung ist ein eigenes Fenster mit eigenem Bogen. Zwei Flügel ohne Mittelposten: Hier brauchen wir unbedingt Fotos, wir melden uns für ein zusätzliches Maß.

Ihre Kontaktdaten

Vor- und Nachname

Telefon (für Rückfragen)

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

E-Mail

Diese Maße brauchen wir

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Lichte Breite | Innenmaß der Rahmenöffnung von Rahmenkante zu Rahmenkante, oben, in der Mitte und unten |
| 2 | Lichte Höhe | Innenmaß der Rahmenöffnung von unten nach oben, links, in der Mitte und rechts |
| 3 | Maß X | Wie tief der Rahmen außen übersteht (laut Hersteller Blendrahmenüberschlag): von der Außenfläche des Rahmens bis zur Stufe, an der der Flügel anliegt |
| 4 | Rahmenfläche | Sichtbare Breite des Rahmens außen, von der lichten Öffnung bis zur Wand oder zum Putz |
| 5 | Rollladen-Abstand | Nur mit Rollladen oder Raffstore: Abstand von der Rahmenaußenfläche bis zur Führungsschiene bzw. zum heruntergelassenen Panzer, das kleinere Maß |
| 6 | Breite Schienen | Nur mit Rollladen oder Raffstore: lichte Breite zwischen den beiden Führungsschienen |
| 7 | Wasserschlitzkappe | Falls unten außen Kappen sitzen: Abstand von der Kappe bis zur lichten Öffnung |


Fotos helfen uns sehr

Machen Sie bitte drei Fotos: das ganze Fenster von außen, eine untere Ecke von außen aus der Nähe und den seitlichen Rahmen bei geöffnetem Flügel. Wenn etwas unklar ist, melden wir uns, bevor wir das Angebot schreiben.


IHR FENSTER: DIE MAßE

Alle Maße in Millimetern, gemessen am Blendrahmen bei geöffnetem Flügel

Ansicht von außen – Fensterflügel geöffnet



Schnitt von oben durch die Rahmenseite




FENSTER

Raum / Lage


1 Breite oben	2 Höhe links	3 Maß X	4 Rahmenfläche oben	5 Abstand zum Panzer	6 Breite Schienen	7 Abstand
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1 Breite Mitte	2 Höhe Mitte	3 Maß X	4 Rahmenfläche links	5 Abstand zum Panzer	6 Breite Schienen	7 Abstand
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1 Breite unten	2 Höhe rechts	3 Maß X	4 Rahmenfläche rechts	5 Abstand zum Panzer	6 Breite Schienen	7 Abstand
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Nur mit Rollläden oder Raffstore: Schnitt von oben

AUSSEN ↑



Unten außen am Rahmen



Rollläden / Raffstore	5 Abstand zum Panzer	6 Breite Schienen	Wasserschlitzkappen	7 Abstand
☐ vorhanden	mm	mm	☐ vorhanden	mm

Weiter auf Seite 3: Fensterart, Rahmenfarbe und Gewebe →

IHR FENSTER: AUSFÜHRUNG

Bitte ankreuzen, was zutrifft und was Sie sich wünschen



Fenster

Fensterart

☐ 1 Flügel

☐ 2 Flügel mit festem Mittelposten

☐ 2 Flügel ohne Mittelposten

Mit Mittelposten: jede Öffnung mit eigenem Bogen messen. Ohne Mittelposten: Fotos unbedingt mitschicken.

Material

☐ Kunststoff

☐ Holz

☐ Aluminium

☐ Holz-Alu

Rahmenfarbe

☐ Weiß

☐ Anthrazitgrau

☐ Eisenglimmer dunkelgrau

☐ Silbergrau eloxiert

☐ Hellbraun

☐ Mittelbraun

☐ Dunkelbraun

☐ andere Farbe (RAL, Holzdekor ...)

Andere Farbe: Farbton oder RAL-Nummer

Gewebe

Mehrere Kreuze möglich

☐ Standardgewebe (Fiberglas, anthrazit)

☐ Möglichst gute Durchsicht und Luftdurchlass

☐ Pollenschutz (für Allergiker)

☐ Besonders robust (Katze oder Hund im Haus)

☐ Bitte beraten Sie mich

Zum Schluss

Bemerkung (alles, was wir über das Fenster noch wissen sollten)

☐ Fotos des Fensters schicke ich per E-Mail oder WhatsApp

Datum

Gemessen von

Wie es weitergeht

Schicken Sie den ausgefüllten Bogen und die Fotos per E-Mail an info@insektenschutz-steinbeck.de oder per WhatsApp an 0151 15513539. Wir prüfen Ihre Angaben, melden uns bei Rückfragen und schicken Ihnen ein schriftliches Angebot. Wenn Sie den Auftrag erteilen, kommen wir vor der Fertigung zu Ihnen und messen selbst nach. Das Angebot nach Selbstaufmaß gibt es nur in unserem Einsatzgebiet rund 30 Kilometer um Kelheim (Liste aller Orte unter insektenschutz-steinbeck.de/einsatzgebiet).